



**eilo**  
werke

Dachfenster aus Kunststoff | Holz

dachfenster

# Das EILO-Dachfenster ES-K aus Kunststoff

Ansprechendes Design  
– perfekte Integration des Fensters in das Dach

keine sichtbaren Verschraubungen  
und modernes Design in Aluminium  
Anthrazit

Pflegeleichter Kunststoffrahmen

Fensterflügel schwingt mittig,  
ermöglicht somit einfache Reinigung  
des Fensters durch Drehen und  
Verriegeln in der Putzstellung

Bringt viel Licht und Wohnkomfort  
ins Dachgeschoss

Abdeckrahmendichtung aus witterungsbeständigem  
EPDM-Kautschuk

Vormontierte Anschlagswinkel ermöglichen schnellen Einbau  
und zuverlässige Verbindung des Fensters mit dem Dach



Einscheibensicherheitsglas	4 mm
Scheibenzwischenraum mit Spezialgasfüllung	15 mm
VSG (Verbundsicherheitsverglasung)	4 mm

Zweifach-Sicherheits- und  
Wärmedämm-Isolierverglasung



Schwingfenster lässt sich von  
unten mit einem Griff öffnen, dank  
untenliegendem Einhandgriff

## ■ Verglasung

Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung  
Scheibenaufbau (von außen nach innen):

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas für erhöhte Sicherheit
- 15 mm Scheibenzwischenraum mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz
- 4 mm VSG (Verbundsicherheitsverglasung) für erhöhten Wärme-/Schallschutz und erhöhte Sicherheit

$U_g$ -Wert 1,0 W/m<sup>2</sup>K

## ■ Technische Daten

$U_w$ -Wert 1,4 W/m<sup>2</sup>K

Schallschutzklasse II

Luftdurchlässigkeitsklasse 4 (nach DIN EN 12207)

## ■ Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel)

Pflegeleichtes PVC-Hohlkammerprofil, erhöht schlagzäh

und faserverstärkt, weiß, inkl. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen

## ■ Dichtungen

2-fach-Dichtungssystem am Flügel  
Blendrahmen-Abdeckprofil mit zusätzlicher Dichtungsfunktion im Außenbereich

## ■ Blendrahmen










Blendrahmen mit Abdeckrahmendichtung aus witterungsbeständigem EPDM-Kautschuk zum gleichzeitigen Anschluss des Eindeckrahmens

## ■ Außenabdeckung aus Aluminium

Farbe Anthrazit

Steckmontagesystem ohne offene Verschraubungen  
bereits fertig vormontiert

**Größen- und Preistabelle Dachfenster ES-K**

Angaben in mm	Produkt- bezeichnung	Blendrahmen- außenmaß	Größe Glas in m <sup>2</sup>	Preis in € inkl. VSG (Art. 21)*
	ES-K 1.0	540 x 780 mm	0,24	310,-
	ES-K 1.1	540 x 980 mm	0,31	332,-
	ES-K 2.0	650 x 1.180 mm	0,50	366,-
	ES-K 3.0	740 x 1.180 mm	0,59	377,-
	ES-K 3.1	740 x 1.400 mm	0,72	421,-
	ES-K 4.0	940 x 1.180 mm	0,80	432,-
	ES-K 4.1	940 x 1.400 mm	0,97	454,-
	ES-K 5.0	1.140 x 1.180 mm	1,00	499,-
	ES-K 5.1	1.140 x 1.400 mm	1,22	532,-

\* Artikelbezeichnung ergibt sich wie folgt: Fenster Größe 740 x 1.400 mm mit VSG Glas: ES-K 3.1-21

**Technik & Details**


**Anwendungsbereich** ..... Dachneigungen von 15° bis 79°

**Einsatzbereich** ..... Nass- und Trockenräume


**Farbe** ..... Weiß

**Verschlussmechanik** ..... untenliegende Einhandgriff-  
bedienung, 3-Punkt-Verriegelung

**Griff** ..... Aluminium, weiß



komfortable und sichere Pflege  
in der Putzstellung



Lüftung  
einfach und sicher



\*gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit  
ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge bei  
Belastungen gemäß RAL GZ 716/1



**Inklusive  
Verbundsicherheits-  
verglasung (VSG)**



# Das EILO-Dachfenster ES-H aus Holz

Ansprechendes Design  
– perfekte Integration des Fensters in das Dach

keine sichtbaren Verschraubungen  
und modernes Design in Aluminium  
Anthrazit

Fensterflügel schwingt mittig,  
ermöglicht somit einfache  
Reinigung des Fensters durch  
Drehen und Verriegeln in der  
Putzstellung


Bringt viel Licht und Wohnkomfort  
ins Dachgeschoss

Abdeckrahmendichtung aus witterungsbeständigem  
EPDM-Kautschuk

Vormontierte Anschlagswinkel ermöglichen schnellen Einbau  
und zuverlässige Verbindung des Fensters mit dem Dach

Einscheibensicherheitsglas	4 mm
Scheibenzwischenraum mit Spezialgasfüllung	15 mm
VSG (Verbundsicherheitsverglasung)	4 mm

Zweifach-Sicherheits- und  
Wärmedämm-Isolierverglasung



Schwingfenster lässt sich von  
unten mit einem Griff öffnen, dank  
untenliegendem Einhandgriff

## ■ Verglasung

Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung  
Scheibenaufbau (von außen nach innen):

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas für erhöhte Sicherheit
- 15 mm Scheibenzwischenraum mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz
- 4 mm VSG (Verbundsicherheitsverglasung) für erhöhten Wärme-/Schallschutz und erhöhte Sicherheit

$U_g$ -Wert 1,0 W/m<sup>2</sup>K

## ■ Technische Daten

$U_w$ -Wert 1,5 W/m<sup>2</sup>K

Schallschutzklasse II

Luftdurchlässigkeitsklasse 4 (nach DIN EN 12207)

## ■ Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel)

Massives Kiefernholz, 3-fach-lamelliert (verzugsfrei,  
wasserfest verleimt), mit umlaufender, formaldehydfreier

Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf  
Wasserbasis)

## ■ Dichtungen

2-fach-Dichtungssystem am Flügel  
Blendrahmen-Abdeckprofil mit zusätzlicher Dichtungs-  
funktion im Außenbereich

## ■ Blendrahmen










Blendrahmen mit Abdeckrahmendichtung aus witterungs-  
beständigem EPDM-Kautschuk zum gleichzeitigen An-  
schluss des Eindeckrahmens

## ■ Außenabdeckung aus Aluminium

Farbe Anthrazit

Steckmontagesystem ohne offene Verschraubungen  
bereits fertig vormontiert


**Größen- und Preistabelle Dachfenster ES-H**

Angaben in mm	Produktbezeichnung	Blendrahmenaußenmaß	Größe Glas in m <sup>2</sup>	Preis in € inkl. VSG (Art. 21)*
	ES-H 1.0	540 x 780 mm	0,24	310,-
	ES-H 1.1	540 x 980 mm	0,31	321,-
	ES-H 2.0	650 x 1.180 mm	0,50	354,-
	ES-H 3.0	740 x 1.180 mm	0,59	366,-
	ES-H 3.1	740 x 1.400 mm	0,72	399,-
	ES-H 4.0	940 x 1.180 mm	0,80	410,-
	ES-H 4.1	940 x 1.400 mm	0,97	443,-
	ES-H 5.0	1.140 x 1.180 mm	1,00	477,-
	ES-H 5.1	1.140 x 1.400 mm	1,22	510,-


\* Artikelnummer ergibt sich wie folgt: Fenster Größe 740 x 1.400 mm mit VSG Glas: ES-H 3.1-21

**Technik & Details**


**Anwendungsbereich** ..... Dachneigungen von 15° bis 79°  
**Einsatzbereich** ..... Nass- und Trockenräume  
**Farbe** ..... farblos lackiert  
**Verschlussmechanik** ..... untenliegende Einhandgriffbedienung, 3-Punkt-Verriegelung  
**Griff** ..... Aluminium, chromfarben



komfortable und sichere Pflege in der Putzstellung



Lüftung einfach und sicher



\*gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge bei Belastungen gemäß RAL GZ 716/1



**Inklusive Verbundsicherheitsverglasung (VSG)**



# Zubehör für Ihr neues Dachfenster

## Eindeckrahmen EZ

(universell einsetzbar z. B. bei Ziegeldächern), cleveres Stecksystem zur schnellen und sicheren Montage, hoher seitlicher Stehfalz zum besseren Schutz vor Regen, Schnee und Eis, mit Wasserableitrinne

EZ 1.0.....	€ 81,98
EZ 1.1.....	€ 81,98
EZ 2.0.....	€ 86,98
EZ 3.0.....	€ 86,98
EZ 3.1.....	€ 86,98
EZ 4.0.....	€ 86,98
EZ 4.1.....	€ 91,98
EZ 5.0.....	€ 91,98
EZ 5.1.....	€ 91,98



## Wohndachluken EDL

nur in Holz verfügbar, zur Anwendung in ungedämmten Kalträumen, mit Öffnungsbegrenzer, ESG von innen und außen, Eindeckrahmen vormontiert, Farbe Anthrazit

EDL 1.0: Blendrahmenaußenmaß 460 x 550 mm.....	€ 110,00
EDL 1.1: Blendrahmenaußenmaß 460 x 750 mm.....	€ 132,00



## Außenrollo AR

effektiver Hitzeschutz, auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig, witterungsbeständig, verschleißfest und schmutzunempfindlich, ideal zur Kombination mit innenliegendem Sonnenschutz, einfache Bedienung per Hand in der Fensterputzstellung, schnelle Montage von innen

AR 1.....	€ 86,98
AR 2.....	€ 86,98
AR 3.....	€ 86,98
AR 4.....	€ 99,98
AR 5.....	€ 99,98

Hinweis: Aufgrund der Bauart ist die Länge des Rollos unerheblich.



### Plissee/Faltstore PL

Regulierung des Lichteinfalls auf einfache Weise, stufenlos verstellbar, seitliche Führung in Aluminiumschienen, schnelle Montage von innen, Farbe weiß

PL 1.0 .....	€ 86,98
PL 1.1 .....	€ 99,98
PL 2.0 .....	€ 99,98
PL 3.0 .....	€ 111,98
PL 3.1 .....	€ 121,98
PL 4.0 .....	€ 121,98
PL 4.1 .....	€ 121,98
PL 5.0 .....	€ 136,98
PL 5.1 .....	€ 146,98



### Schlaf-/Verdunklungsrollo VR

Verdunklung auf einfache Weise, lichtundurchlässige Stoffe, seitliche Führung in Aluminiumschienen, schnelle Montage von innen, Farbe weiß, beige oder hellgrau

VR 1.0 .....	€ 99,98
VR 1.1 .....	€ 99,98
VR 2.0 .....	€ 111,98
VR 3.0 .....	€ 123,98
VR 3.1 .....	€ 131,98
VR 4.0 .....	€ 142,98
VR 4.1 .....	€ 161,98
VR 5.0 .....	€ 173,98
VR 5.1 .....	€ 173,98



### Sichtschutzrollo SR

Regulierung des Lichteinfalls auf einfache Weise, Schutz vor Blendung und unerwünschten Blicken, praktische Fixierung in drei Positionen, lichtdurchlässiger Stoff, schnelle Montage von innen, Farbe weiß, beige oder hellgrau

SR 1.0 .....	€ 49,98
SR 1.1 .....	€ 49,98
SR 2.0 .....	€ 49,98
SR 3.0 .....	€ 61,98
SR 3.1 .....	€ 61,98
SR 4.0 .....	€ 61,98
SR 4.1 .....	€ 61,98
SR 5.0 .....	€ 71,98
SR 5.1 .....	€ 71,98



## Immer die richtige Lösung

### Das große Sortiment der EILO-Bauelemente

Wir sind Ihr bewährter Spezialist. EILO bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an perfekt aufeinander abgestimmten Bauelementen und dem dazu passenden Zubehör. Und alles natürlich in der bekannten Top-Qualität.

Bitte fordern Sie unsere jeweiligen aktuellen Kataloge direkt bei EILO oder Ihrem Bauelemente-Fachhandel an:

- Haustüren
- Mehrzwecktüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Systemzubehör
- Kunststoff-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster
- Dachfenster
- Rollläden & Insektenschutz
- u.v.m.

Abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-

Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2021

Ihr EILO-Fachhändler:



**EILO Werke GmbH**  
Postfach 11 61  
83523 Haag i. OB  
[info@eilo-online.com](mailto:info@eilo-online.com)